

# كتاب

شرح تثبيت سرفر محلي وتنصيب منتدى  
vb عليه

تأليف : يونس شقرة

chagra@live.com

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة : الحمد لله الذي وفقني لعمل هذا الكتاب المتواضع الذي يحتوى على شرح كيفية تثبيت البرنامج السرفر المشهور win32-2.5.9 - appserv على جهاز الكمبيوتر وتثبيت منتدى عليه من نوع vb بطريقة سهلة تتطرق لكل صغيرة وكبيرة أثناء التثبيت واخترنا هذا البرنامج لأنه من أسهل البرامج وأحسنها في هذا المجال وأخيرا وليس آخرا أهدي هذا العمل المتواضع لأستاذي مدير منتديات **جزائرينا** : اللامنتمي وإلى الوالدين الكريمين حفظهما الله ورعاهما . هذا الكتاب تابع لمنتديات جزائرينا ولا يملك أي أحد صلاحية نقله إلى منتديات أخرى بدون استئذان المدير أو الاستئذان مني :

للدخول لمنتديات جزائرينا

[www.dzaverna.com/vb](http://www.dzaverna.com/vb)

وللدخول للمنتديات الخاصة بي :

[www.ro7-algeria.13.fr/vb](http://www.ro7-algeria.13.fr/vb)

وفقكم الله ورعاكم

# أهلاً وسهلاً

أولا : نبدأ بتثبيت برنامج appserv  
صورة البرنامج :




appserv-win32-2.5.8.exe




1- بالنقر المزدوج ننقر على أيقونة البرنامج لبدأ عملية التثبيت لتخرج لنا هذا النافذة .



## 2- ننقر على Next كما هو موضح لتخرج لنا هذه النافذة




## 3- بعد قراءة الشروط والتراخيص ننقر على I agree للتكملة لتخرج لنا هذه النافذة :



4- نختار مكان التثبيت وغالبا يكون محددًا تلقائيا في القرص الصلب C ثم ننقر على Next لإستكمال التثبيت فتخرج لنا هذه النافذة




5- لا ترفع التحديد عن أي مربع فكل العناصر المحددة نحتاجها. ننقر على Next لتخرج لنا هذه النافذة



6- نكتب في الخانة رقم 1 كلمة localhost وفي الخانة رقم 2 هذه العبارة webmaster@localhost أي الإيميل أو تستطيع كتابة إيميلك الخاص في المربع لا تغير القيمة أتركها 80 ثم ننقر على Next كما هو موضح  
**تعقيب :** وكأنني أسمعك تقول لي أين .com. لم أراها في الإيميل أقول لك نحن نثبت في سرفر ولا دخل لنا هنا بالإنترنت ولن نتعامل معها أبدا والسرفر هذا هكذا يكون إيميله وإذا أردت كتابة إيميلك الذي يحتوي على دوت كوم فلا يوجد أي إشكال كما هو موضح في هذه الصورة




7- الصورة بعد كتابة البيانات ننقر الآن على Next نقرة واحدة لتأتي نافذة هذا هو شكلها



8- نكتب في الخانة رقم 1 كلمة المرور والتي تختارها أنت أي كلمة مرور من عندك وفي الخانة رقم 2 تعيد كتابة كلمة المرور التي اخترتها سابقا ثم تضغط على **Install** كما هو موضح في الصورة لتبدأ عملية تثبيت السرفر المحلي **appserv**



9- جاري التثبيت ...



10. وهذه النافذة تدل على انتهاء عملية التثبيت لا ترفع علامة الموافقة من على المربعين

والآن نضغط على **Finish**

والآن أتمنا عملية التثبيت فالتحقق من إستكمال التثبيت على ما يرام وذلك بكتابة

**localhost** في شريط المستعرض

أنقر على هذه الرابط

[localhost](http://localhost)



إذا طلعت هذه النافذة معنا هذا أن كل شيء تم كما نحب ونرضى

AppServ Open Project 2.5.8 - Mozilla Firefox

Fichier Édition Affichage Historique Marque-pages Outils ? **تأكد من الرابط**

http://localhost/

AppServ Open Project 2.5.8

## The AppServ Open Project - 2.5.8 for Windows

**phpMyAdmin Database Manager Version 2.9.2**  
**PHP Information Version 5.2.1**

About AppServ Version 2.5.8 for Windows  
 AppServ is a merging open source software installer package for Windows includes :

- ◆ **Apache Web Server** Version 2.2.4
- ◆ **PHP Script Language** Version 5.2.1
- ◆ **MySQL Database** Version 5.0.27
- ◆ **phpMyAdmin Database Manager** Version 2.9.2


- ◆ ChangeLog
- ◆ README
- ◆ AUTHORS
- ◆ COPYING
- ◆ <http://www.AppServNetwork.com>

Change Language :

**Easy way to build Webserver, Database Server with AppServ :-)**

Terminé

وللتحقق أيضا من أن عملية التثبيت تمت على خير ندخل للقرص المحلي C كما هو موضح



ثم نرى مجلد **appserv** إن كان موجودا وبالطبع موجود فلو فرضنا أنه غير موجود لما طلعت لنا الصفحة السابقة **localhost** وهذا شكل مجلده



ثانيا : الخطوات الأولية لتنصيب المنتدى على السرفر appserv

ندخل للصفحة الرئيسية للسرفر بالنقر هنا

<http://localhost>

فتفتح هذه الصفحة

Fichier Édition Affichage Historique Marque-pages Outils ?

http://localhost/ Google

AppServ Open Project 2.5.8

## The AppServ Open Project - 2.5.8 for Windows

[phpMyAdmin Database Manager Version 2.9.2](#)  
[PHP Information Version 5.2.1](#)

About AppServ Version 2.5.8 for Windows [إضغط هنا](#)

AppServ is a merging open source software installer package for Windows includes :

- ◆ [Apache Web Server](#) Version 2.2.4
- ◆ [PHP Script Language](#) Version 5.2.1
- ◆ [MySQL Database](#) Version 5.0.27
- ◆ [phpMyAdmin Database Manager](#) Version 2.9.2

- ◆ ChangeLog
- ◆ README
- ◆ AUTHORS
- ◆ COPYING
- ◆ <http://www.AppServNetwork.com>

Change Language :

[Easy way to build Webserver, Database Server with AppServ :-\)](#)

Terminé

ننقر على phpMyAdmin Database..... كما هو موضح...  
فتطلع لنا هذه النافذة

Authentication require

Entrez le nom et le mot de passe pour phpMyAdmin sur le serveur localhost à http://localhost

Utilisateur :  
1

Mot de passe :  
2

Utiliser le gestionnaire de mots de passe pour se souvenir de ce mot de passe.

حدد هذا

OK Annuler

في الخانة رقم 1 نكتب root  
وفي الخانة رقم 2 نكتب الرقم السري الذي كتبته أثناء تنصيب السرفر appserv  
وهذه صورة تذكرك أين كتبت كلمة السر

AppServ 2.5.8 Setup

MySQL Server Configuration  
Configure the MySQL Server instance.

Please enter Root password for MySQL Server.

Enter root password  
1

Re-enter root password  
2

MySQL Server Setting

Character Sets and Collations  
UTF-8 Unicode

Old Password Support (PHP MySQL API function.)

Enable InnoDB

Nullsoft Install System v2.18

< Back Install Cancel

والآن بعد كتابة ال root والرقم السري نضغط على ok كما هو موضح في النافذة لتخرج لنا هذه الصفحة

لتخرج لنا هذه الصفحة

Fichier Édition Affichage Historique Marque-pages Outils ?

http://localhost/phpMyAdmin/ Google

localhost / localhost | phpMyAd...

phpMyAdmin

Base de données  
(Bases de données) ...

Choisissez une base de données

localhost

Version du serveur:  
5.0.27-community-nt-log

Version du protocole: 10

Serveur: localhost via TCP/IP

Utilisateur: root@localhost

Jeu de caractères pour MySQL:  
**UTF-8 Unicode (utf8)**

Interclassement pour la connexion  
MySQL: utf8\_unicode\_ci

Créer une base de données

Interclassement Créer

Afficher l'état du serveur

Afficher les variables du serveur

Processus

Jeux de caractères et interclassement

Moteurs de stockage

Recharger les privilèges

Privilèges

Bases de données

Exporter

phpMyAdmin - 2.9.2

Version du client MySQL: 5.0.27

Extensions PHP utilisées: mysql

Langue - Language : Français - French

Thème / Style: Original

Taille du texte: 100%

Documentation de phpMyAdmin

Site officiel de phpMyAdmin

[ChangeLog] [CVS] [Lists]

Terminé

آه ما فهمتو شي في الصفحة لأنها مفرنسة تكرم عيونكم وهذه كيفية التعريب من نفس الصفحة يوجد قائمة منسدلة نضغط على السهم الموجه للأسف ونختار العربية كما هو موضح في الصورة الموالية

Fichier Édition Affichage Historique Marque-pages Outils ?

http://localhost/phpMyAdmin/ Google

localhost / localhost | phpMyAd...

## localhost

Version du serveur: 5.0.27-community-nt-log

- Version du protocole: 10

Serveur: localhost via TCP/IP

- Utilisateur: root@localhost

Jeu de caractères pour MySQL: **UTF-8 Unicode (utf8)**

Interclassement pour la connexion MySQL: utf8\_unicode\_ci

**Créer une base de données**

Interclassement

- Afficher l'état du serveur
- Afficher les variables du serveur
- Processus
- Jeux de caractères et interclassement
- Moteurs de stockage
- Recharger les privilèges
- Privilèges
- Bases de données
- Exporter

## phpMyAdmin - 2.9.2

- Version du client MySQL: 5.0.27
- Extensions PHP utilisées: mysql
- Langue - Language: Français - French
- Afrikaans
- Shqip - Albanian
- العربية - Arabic
- Azərbaycanca - Azerbaijani
- Euskara - Basque
- Беларуская - Belarusian
- Byelorussian - Belarusian latin
- Bosanski - Bosnian
- Português - Brazilian portuguese
- Български - Bulgarian
- Català - Catalan
- 中文 - Chinese simplified
- 中文 - Chinese traditional
- Hrvatski - Croatian
- Česky - Czech
- Dansk - Danish
- Nederlands - Dutch
- English
- Eesti - Estonian
- Suomi - Finnish

Terminé

فتتعب الصفحة في رمشة عين لتصبح كالآتي

Fichier Édition Affichage Historique Marque-pages Outils ?

http://localhost/phpMyAdmin/index.php

localhost / localhost | phpMyAd...

## phpMyAdmin - 2.9.2

MySQL client version: 5.0.27  
Used PHP extensions: mysql  
Language: العربية - Arabic  
Theme / Style: Original  
Font size: 100%

مستندات وتلقه لـ phpMyAdmin (بالإنجليزية)  
الصفحة الرئيسية الرسمية لـ phpMyAdmin  
[ChangeLog] [CVS] [Lists]

## localhost

إصداره المزود: community-nt-log-5.0.27  
Protocol version: 10  
localhost via TCP/IP: خادم  
المستخدم: root@localhost  
MySQL: UTF-8 Unicode شفرة أحرف (utf8)  
MySQL connection collation: utf8\_unicode\_ci  
تكوين قاعدة بيانات جديدة  
تكوين Collation  
عرض حالة المزود MySQL  
عرض منخربات المزود MySQL  
معالجات  
مجموعات المحارف و Collations  
Storage Engines  
Reload privileges  
الإمميزات  
قاعدة بيانات  
تصدير  
Import  
تسجيل خروج

phpMyAdmin

قاعدة البيانات  
... (قاعدة بيانات)  
إختر قاعدة بيانات من القائمة

Terminé

يا عيني عليك يا يونس ماخليت شي ماشرحتو واصل أنت مميز والآن وفي نفس الصفحة  
ننشئ قاعدة البيانات كما هو موضح في الصورة الموائية

Fichier Édition Affichage Historique Marque-pages Outils ?

http://localhost/phpMyAdmin/index.php

localhost / localhost | phpMyAd...

## phpMyAdmin - 2.9.2

MySQL client version: 5.0.27  
Used PHP extensions: mysql  
Language: العربية - Arabic  
Theme / Style: Original  
Font size: 100%

مستندات وثائقه لـ phpMyAdmin (بالإنجليزية)  
الصفحة الرئيسية الرسمية لـ phpMyAdmin  
[ChangeLog] [CVS] [Lists]

أكتب هنا أي إسم  
شرط أن يكون بالحروف  
اللاتينية مثلا فليكن  
dzayerna

## localhost

إصداره المزود: community-nt-log-5.0.27  
Protocol version: 10  
خادم: localhost via TCP/IP  
المستخدم: root@localhost  
شيفرة أحرف (utf8): MySQL: UTF-8 Unicode  
MySQL connection collation: utf8\_unicode\_ci  
تكوين قاعدة بيانات جديدة

تكوين Collation

عرض حالة المزود MySQL  
عرض متغيرات المزود MySQL  
معالجات  
مجموعات المحارف و Collations  
Storage Engines  
Reload privileges  
الإمتيازات  
قاعدة بيانات  
نصدير  
Import  
تسجيل خروج

إختر قاعدة بيانات من القائمة

Terminé

أضن أن الصورة موضحة لكل شيء

وبعد الضغط على تكوين تأتينا هذه الصفحة دلالة على أن تكوين قاعدة البيانات وإنشائها تم دون مشاكل

The screenshot shows the phpMyAdmin interface in French. The main content area displays the message: "فاعدة البيانات dzayerna لقد تكون." (The database dzayerna has been created). Below this, a SQL query is shown: "CREATE DATABASE `dzayerna`". A hand cursor is pointing to the "لقد تم إنشاء قاعدة البيانات وهذا هو اسمها" (The database has been created and this is its name) text. The interface also shows a form to create a new table in the 'dzayerna' database, with fields for 'Number of fields' and 'الإسم' (Name). The status bar at the bottom indicates 'Terminé' (Finished).

والآن نقوم نسخة المنتدى الذي نريد تنصيبه وهي :

**Vb 3.7.0**


[للتحميل هذا هو الرابط](#)




وبعد تحميل النسخة نجدها مضغوطة كما هو موضح في الشكل الآتي




ن فك الضغط عنها لنحصل على مجلدها كما هو موضح




ننقر نقرتين على المجلد فنجد بالداخل مجلدين كما هو موضح في الصورة الموالية



ندخل لمجلد vb فنجد بإسم includes كما هو موضح في الصورة الموالية




## وعندما نفتح نجده كالتالي نختار منه Config كما هو موضح



كلك يمين فوق Config ونختار Ouvrir avec... كما هو مبين

لتخرج لنا هذه النافذة



نختار bloc-notes لفتح هذا النوع من الملفات وهو php ثم نحدد المربع كما هو موضح ونضغط على ok كما هو مبين  
 ليفتح ملف config نذهب بعدها وفي نفس الملف إلى \*\*\*\* database name \*\*\*\* كما هو مبين

```

// ***** DATABASE NAME *****
// This is the name of the database where your vBulletin will be located.
// اسم قاعدة البيانات
$config['Database']['dbname'] = 'vb370';
// ***** TABLE PREFIX *****
// Prefix that your vBulletin tables have in the database.
// أو التي أنت كتبها
$config['Database']['tableprefix'] = '';

// ***** TECHNICAL EMAIL ADDRESS *****
// If any database errors occur, they will be emailed to the address specified
// here.
// البريد الذي ترسل اليه اخطاء قاعدة البيانات
$config['Database']['technicalemail'] = 'dbmaster@example.com';
// أكتب إيميلك الخاص مثلا
// chagra@live.com

// ***** FORCE EMPTY SQL MODE *****
// New versions of MySQL (4.1+) have introduced some behaviors that are
// incompatible with vBulletin. Setting this value to "true" disables those
// behaviors. You only need to modify this value if vBulletin recommends it.
$config['Database']['force_sql_mode'] = false;

// ***** MASTER DATABASE SERVER NAME AND PORT *****
// This is the hostname or IP address and port of the database server.
// اسم السيرفر اتركه كما هو اذا لم يكون هنالك اعداد خاص للسيرفر
$config['MasterServer']['servername'] = 'localhost';
$config['MasterServer']['port'] = 3306;

// ***** MASTER DATABASE USERNAME & PASSWORD *****
// This is the username and password you use to access MySQL.
// اسم المستخدم لقاعدة البيانات
// باسورد قاعدة البيانات
$config['MasterServer']['username'] = 'root';
$config['MasterServer']['password'] = 'appserv';
// أكتب الكود الذي سجلته عند تثبيت برنامج

```

نجري عليه بعض التعديلات كما هو موضح وكل المعلومات تم إنشائها راجع الصفحات السابقة من الكتاب وهذه صورة توضيحية تبين كيف أصبح ملف ال config بعد التعديل :

```

// ***** DATABASE NAME *****
// This is the name of the database where your vBulletin will be located.
// اسم قاعدة البيانات
$config['Database']['dbname'] = 'dzayerna';

// ***** TABLE PREFIX *****
// Prefix that your vBulletin tables have in the database.
$config['Database']['tableprefix'] = '';

// ***** TECHNICAL EMAIL ADDRESS *****
// If any database errors occur, they will be emailed to the address specified
// here.
// البريد الذي ترسل اليه اخطاء قاعدة البيانات
$config['Database']['technicalemail'] = 'chagra@live.com';

// ***** FORCE EMPTY SQL MODE *****
// New versions of MySQL (4.1+) have introduced some behaviors that are
// incompatible with vBulletin. Setting this value to "true" disables those
// behaviors. You only need to modify this value if vBulletin recommends it.
$config['Database']['force_sql_mode'] = false;

// ***** MASTER DATABASE SERVER NAME AND PORT *****
// This is the hostname or IP address and port of the database server.
// اسم السيرفر اتركه كما هو اذا لم يكون هنالك اعداد خاص للسيرفر
$config['MasterServer']['servername'] = 'localhost';
$config['MasterServer']['port'] = 3306;


// ***** MASTER DATABASE USERNAME & PASSWORD *****
// This is the username and password you use to access MySQL.
// اسم المستخدم لقاعدة البيانات
// باسورد قاعدة البيانات
$config['MasterServer']['username'] = 'root';
$config['MasterServer']['password'] = '26081989';

```

وبعد هذه الخطوات نخرج من ال bloc-notes بعد الحفظ طبعا  
والآن نرجع إلى المجلد vb كما هو موضح إنسخه وإتبعني أي Copier



نذهب للقرص C



ثم إلى



ثم ننقر عليه نقرأ مزدوج ونعم لصق أي Coller



وهكذا نكون قد أتممنا الخطوات الأولية من تنصيب المنتدى على السرفر المحلي appserv

ثالثا : تنصيب المنتدى :

والآن نأتي لمرحلة تنصيب المنتدى وبالضغط على هذا الرابط نبدأ إن شاء الله

<http://localhost/vb/install/install.php>

كما هو مبين في الصورة

Fichier Édition Affichage Historique Marque-pages Outils ?

http://localhost/vb/install/install.php

Google

**vBulletin GOLD**  
النسخة الماسية

vBulletin 3.7.0 تنصيب البرنامج  
((الرجاء الانتظار قد تستغرق عملية التركيب بضع دقائق))

مرحبا بك في برنامج الاعداد للاصدار vb3.7.0

**إعداد النسخة الماسية. إعداد اخوكم ابو عمر الدريبل**

**www.p5s.net - www.bdr130.net**

نوصي ويشده باغلاق اي تول بار بالمتصفح مثل Google وغيره كي لا يحدث مشاكل بالتركيب

اضغط الزر لمواصلة التركيب.  
vBulletin ©2000 - 2008 Jelsoft Enterprises Ltd.

الخطوة التالية 1/13

vBulletin v3.7.0, Copyright ©2000 - 2007, Jelsoft Enterprises Ltd.

إضغط

Terminé

بالضغط على الزر الموضح في الصورة السالفة ندخل إلى صفحة أخرى من مراحل الثبيت وهي مبينة بالشكل كالتالي :



تنصيب البرنامج vBulletin 3.7.0  
(الرجاء الانتظار قد تستغرق عملية التركيب بضع دقائق)

(الخطوة 1 حقي ترتيبا (الخطوة رقم 1 من 13

الخطوة 1 حقي ترتيبا

قراءة ملف الكونفيغ.

اضغط الزر لمواصلة التركيب.  
vBulletin ©2000 - 2008 Jelsoft Enterprises Ltd.

الخطوة التالية 2/13



vBulletin v3.7.0, Copyright ©2000 - 2007, Jelsoft Enterprises Ltd.

إضغط

نضغط على الأيقونة الموضحة في الصورة السابقة

مافيها شرح كل شيء واضح



تنصيب البرنامج vBulletin 3.7.0  
(الرجاء الانتظار قد تستغرق عملية التركيب بضع دقائق)  
(الخطوة 2 الارتباط بقاعدة البيانات (الخطوة رقم 2 من 13)

الخطوة 2 الارتباط بقاعدة البيانات

محاولة الاتصال بقاعدة البيانات

اتصال ناجح تم العثور على قاعدة البيانات

اضغط هنا لمساعدة محتويات القاعدة

اضغط الزر لمواصلة التركيب  
vBulletin ©2000 - 2008 Jelsoft Enterprises Ltd.

الخطوة التالية 3/13



إضغط

vBulletin v3.7.0, Copyright ©2000 - 2007, Jelsoft Enterprises Ltd.



## نضغط على الأيقونة الموضحة في الصورة السابقة وكذلك هذه لا يوجد أي صعوبة



تصيب البرنامج vBulletin 3.7.0  
(الرجاء الانتظار قد تستغرق عملية التركيب بضع دقائق)  
(الخطوة 3 انشاء الجداول (الخطوة رقم 3 من 13)

## الخطوة 3 انشاء الجداول

- انشاء access table
- انشاء adminhelp table
- انشاء administrator table
- انشاء adminlog table
- انشاء adminmessage table
- انشاء adminutil table
- انشاء album table
- انشاء albumpicture table
- انشاء announcement table
- انشاء announcementthread table
- انشاء attachment table
- انشاء attachmentpermission table
- انشاء attachmenttype table
- انشاء attachmentviews table
- انشاء avatar table
- انشاء bbcode table
- انشاء bookmarksite table
- انشاء calendar table
- انشاء calendarcustomfield table
- انشاء calendarmoderate table
- انشاء calendarpermission table
- انشاء cpsession table
- انشاء cron table
- انشاء cronlog table
- انشاء customavatar table
- انشاء customprofilepic table
- انشاء datastore table
- انشاء deletionlog table
- انشاء editlog table
- انشاء event table
- انشاء faq table
- انشاء externalcache table
- انشاء forum table
- انشاء forumread table
- انشاء forumpermission table
- انشاء forumprefixset table
- انشاء groupmessage table
- انشاء groupmessage\_hash table
- انشاء holiday table
- انشاء humanverify table
- انشاء hvanswer table
- انشاء hvquestion table
- انشاء icon table
- انشاء imagecategory table
- انشاء imagecategorypermission table
- انشاء infraction table
- انشاء infractionban table
- انشاء infractiongroup table
- انشاء infractionlevel table
- انشاء language table
- انشاء mailqueue table
- انشاء moderation table
- انشاء moderator table
- انشاء moderatorlog table
- انشاء notice table
- انشاء noticecriteria table
- انشاء passwordhistory table
- انشاء paymentapi table
- انشاء paymentinfo table
- انشاء paymenttransaction table
- انشاء phrase table
- انشاء phrasetype table
- انشاء picture table
- انشاء picturecomment table
- انشاء picturecomment\_hash table
- انشاء plugin table
- انشاء pm table
- انشاء pmreceipt table
- انشاء pmtext table
- انشاء podcast table
- انشاء podcastitem table
- انشاء poll table
- انشاء pollvote table
- انشاء post table
- انشاء postedithistory table
- انشاء postindex table
- انشاء postlog table
- انشاء postparsed table
- انشاء prefix table
- انشاء prefixset table
- انشاء posthash table
- انشاء product table
- انشاء productcode table
- انشاء productdependency table
- انشاء profilefield table
- انشاء profilefieldcategory table
- انشاء ranks table
- انشاء visitormessage table
- انشاء visitormessage\_hash table
- انشاء reminder table
- انشاء reputation table
- انشاء reputationlevel table
- انشاء rssfeed table
- انشاء rsslog table
- انشاء search table
- انشاء session table
- انشاء setting table
- انشاء settinggroup table
- انشاء sigparsed table
- انشاء smiley table
- انشاء spamlog table
- انشاء socialgroup table
- انشاء socialgroupmember table
- انشاء socialgrouppicture table
- انشاء stats table
- انشاء strikes table
- انشاء style table
- انشاء subscribeevent table
- انشاء subscribeforum table
- انشاء subscribethread table
- انشاء subscription table
- انشاء subscriptionlog table
- انشاء subscriptionpermission table
- انشاء tachyforumpost table
- انشاء tachyforumcounter table
- انشاء tachythreadpost table
- انشاء tachythreadcounter table
- انشاء tag table
- انشاء tagthread table
- انشاء tagsearch table
- انشاء template table
- انشاء templatehistory table
- انشاء thread table
- انشاء threadrate table
- انشاء threadread table
- انشاء threadredirect table
- انشاء threadviews table
- انشاء upgradelog table
- انشاء user table
- انشاء useractivation table
- انشاء userban table
- انشاء usercss table
- انشاء usercsscache table
- انشاء userchangelog table
- انشاء userfield table
- انشاء usergroup table
- انشاء usergroupleader table
- انشاء usergrouprequest table
- انشاء userlist table
- انشاء usernote table
- انشاء userpromotion table
- انشاء usertextfield table
- انشاء usertitle table
- انشاء word table
- انشاء sigpic table
- انشاء profilevisitor table



نضغط على الأيقونة الموضحة في الصورة السابقة

المرحلة الخامسة يا عيني عليك يا يونس وصلت للمرحلة الخامسة بدون مشاكل هع



تنصيب البرنامج vBulletin 3.7.0  
(الرجاء الانتظار قد تستغرق عملية التركيب بضع دقائق)  
(الخطوة 4 تعديل العناصر (الخطوة رقم 4 من 13)

#### الخطوة 4 تعديل العناصر

- Changing session to a MEMORY type
- Changing cpsession to a MEMORY type
- Changing language to a MYISAM type
- Changing userfield to a MYISAM type

اضغط الزر لمواصلة التركيب.  
vBulletin ©2000 - 2008 Jelsoft Enterprises Ltd.

الخطوة التالية 5/13



vBulletin v3.7.0, Copyright ©2000 - 2007, Jelsoft Enterprises Ltd.

إضغط

نضغط على الأيقونة الموضحة في الصورة السابقة  
والآن المرحلة السادسة على الأبواب أنقر ليش تستنى فيا

نضغط على الأيقونة الموضحة في الصورة السابقة

المرحلة السابعة



تنصيب البرنامج vBulletin 3.7.0  
(الرجاء الانتظار قد تستغرق عملية التركيب بضع دقائق)  
(الخطوة 6 استيراد اللغة) (الخطوة رقم 6 من 13)

الخطوة 6 استيراد اللغة

استيراد vbulletin-language.xml

اللغة الافتراضية

الرجاء الانتظار

اعمل

اضغط الزر لمواصلة التركيب  
vBulletin ©2000 - 2008 Jelsoft Enterprises Ltd.

الخطوة التالية 7/13



vBulletin v3.7.0, Copyright ©2000 - 2007, Jelsoft Enterprises Ltd.

اضغط

نضغط على الأيقونة الموضحة في الصورة السابقة



**vBulletin 3.7.0** تنصيب البرنامج  
(الرجاء الانتظار قد تستغرق عملية التركيب بضع دقائق)

(الخطوة 7 استيراد معلومات الاستايل الافتراضية (الخطوة رقم 7 من 13

الخطوة 7 استيراد معلومات الاستايل الافتراضية

استيراد vbulletin-style.xml

الاستايل الافتراضي

الرجاء الانتظار

تحديث بناء معلومات الاستايل

إعادة بناء معلومات الاستايل

- No Styles Needed Updating

**Updating style information for each style**

- إعدادات الألوان) (التحكم) تمام) (Replacement Variables) (Stylevars) (الاستايل الافتراضي ... (القولب

أكمل

اضغط الزر لمواصلة التركيب  
vBulletin ©2000 - 2008 Jelsoft Enterprises Ltd.

الخطوة التالية 8/13

vBulletin v3.7.0, Copyright ©2000 - 2007, Jelsoft Enterprises Ltd.

إصط

نضغط على الأيقونة الموضحة في الصورة السابقة



تنصيب البرنامج vBulletin 3.7.0  
(الرجاء الانتظار قد تستغرق عملية التركيب بضع دقائق)

(الخطوة 7 استيراد معلومات الاستايل الافتراضية (الخطوة رقم 7 من 13

الخطوة 7 استيراد معلومات الاستايل الافتراضية

استيراد vbulletin-style.xml

الاستايل الافتراضي

الرجاء الانتظار

تحديد بناء معلومات الاستايل

إعادة بناء معلومات الاستايل

- No Styles Needed Updating

Updating style information for each style

- إعدادات الألوان) (التحكم) انعام) (Replacement Variables) (Stylevars) (الاستايل الافتراضي ... (القولب

انتمل

اضغط الزر لمواصلة التركيب  
vBulletin ©2000 - 2008 Jelsoft Enterprises Ltd.

الخطوة التالية 8/13

vBulletin v3.7.0, Copyright ©2000 - 2007, Jelsoft Enterprises Ltd.

إصط

ونضغط مرة الأخرى على الزر كما هو موضح



vBulletin 3.7.0 تنصيب البرنامج  
(الرجاء الانتظار قد تستغرق عملية التركيب بضع دقائق)  
(الخطوة رقم 8 من 13) Admin Help الخطوة 8 استيراد

#### Admin Help الخطوة 8 استيراد

استيراد vbulletin-adminhelp.xml  
أكمل

اضغط الزر لمواصلة التركيب.  
vBulletin ©2000 - 2008 Jelsoft Enterprises Ltd.

الخطوة التالية 9/13



vBulletin v3.7.0, Copyright ©2000 - 2007, Jelsoft Enterprises Ltd.

إضغط

## نضغط على الزر كما هو موضح



النسخة الجانبيه

vBulletin 3.7.0 تنصيب البرنامج  
(الرجاء الانتظار قد تستغرق عملية التركيب بضع دقائق)  
(الخطوة 9 الحصول على الاماكن الاصلية (الخطوه رقم 9 من 13)

الخطوة 9 الحصول على الاماكن الاصلية

الإعدادات العامة

<p>اسم المنتدى ضع اسم للمنتدى</p> <p>اسم الموقع ضع اسم موقعك</p> <p>رابط المنتدى ضع رابط منتدك مع ملاحظة عدم وضع علامة / في اخر الرابط</p> <p>رابط الموقع ضع رابط موقعك</p> <p>بريد صاحب المنتدى ضع البريد الخاص بالمسؤول عن المنتدى</p> <p>مسار الكوكيز لا تقم بالتعديل على هذا الخيار الا اذا كنت تستخدم اكثر من منتدى على نفس موقعك</p> <p>Suggested valid values for Cookie Path are available in the drop-down menu opposite. If you have a good reason to want a different setting, tick the checkbox and enter the desired value in the box provided.</p> <p>Please note that your path should <b>always</b> end in a forward-slash; for example '/forums/', '/vbulletin/' etc.</p> <p>Entering an invalid setting can leave you unable to login to your forum.</p> <p><b>Cookie Domain</b> This option sets the domain on which the cookie is active. The most common reason to change this setting is that you have two different urls to your forum, i.e. example.com and forums.example.com. To allow users to stay logged into the forum if they visit via either url, you would set this to <b>.example.com</b> (note the domain begins with a dot).</p> <p>Suggested valid values for Cookie Path are available in the drop-down menu opposite. If you have a good reason to want a different setting, tick the checkbox and enter the desired value in the box provided.</p> <p>You most likely want to leave this setting blank as entering an invalid setting can leave you unable to login to your forum.</p>	<p>Forums</p> <p>أكتب هنا : موقع جزائرننا مثلا</p> <p>http://localhost/vb</p> <p>http://localhost</p> <p>webmaster@localhost</p> <p><b>Suggested Settings</b> /</p> <p><b>Custom Setting</b> <input type="checkbox"/> Use Custom Setting (Specify Below)</p> <p><b>Suggested Settings</b> (blank)</p> <p><b>Custom Setting</b> <input type="checkbox"/> Use Custom Setting (Specify Below)</p> <p style="text-align: center;"> <input type="button" value="متابعة"/> <input type="button" value="مسح"/> </p>
---	--

vBulletin ©2000 - 2008 Jelsoft Enterprises Ltd.

vBulletin v3.7.0, Copyright ©2000 - 2007, Jelsoft Enterprises Ltd.

1- أول شيء كما هو موضح في نستبدل كلمة forums بإسم منتديات كذا...وهكذا نكون قد أعطينا إسم للمنتدى

2- ثانيا في الخانة الثانية نكتب إسم الموقع مثلا : موقع روح الجزائر أو موقع جزائرننا

وبعدها نضغط مباشرة على زر متابعة



وهذه صورة توضيحية لصفحة معدلة قبل الضغط على متابعة



تنصيب البرنامج vBulletin 3.7.0  
(الرجاء الانتظار قد تستغرق عملية التركيب بضع دقائق)

(الخطوة 9 الحصول على الأماكن الاصلية) (الخطوة رقم 9 من 13)

الخطوة 9 الحصول على الأماكن الاصلية

الإعدادات العامة		
اسم المنتدى ضع اسم المنتدى	منتديات جزائريا	
اسم الموقع ضع اسم موقعك	موقع جزائريا	
رابط المنتدى ضع رابط منتدائك مع ملاحظة عدم وضع علامة / في اخر الرابط	http://localhost/vb	
رابط الموقع ضع رابط موقعك	http://localhost	
بريد صاحب المنتدى ضع البريد الخاص بالاسؤول عن المنتدى	webmaster@localhost	
مسار الكوكيز لا تقم بالتعديل على هذا الخيار الا اذا كنت تستخدم اكثر من منتدى على نفس موقعك  Suggested valid values for Cookie Path are available in the drop-down menu opposite. If you have a good reason to want a different setting, tick the checkbox and enter the desired value in the box provided.  Please note that your path should <b>always</b> end in a forward-slash; for example '/forums/', '/vbulletin/' etc.  Entering an invalid setting can leave you unable to login to your forum.	<p><b>Suggested Settings</b></p> <input type="text" value="/"/>	
	<p><b>Custom Setting</b></p> <input type="checkbox"/> Use Custom Setting (Specify Below) <input type="text"/>	
	<p><b>Suggested Settings</b></p> <input type="text" value="(blank)"/>	
	<p><b>Custom Setting</b></p> <input type="checkbox"/> Use Custom Setting (Specify Below) <input type="text"/>	
	<p><b>Cookie Domain</b> This option sets the domain on which the cookie is active. The most common reason to change this setting is that you have two different urls to your forum, i.e. example.com and forums.example.com. To allow users to stay logged into the forum if they visit via either url, you would set this to <b>.example.com</b> (note the domain begins with a <b>dot</b>).  Suggested valid values for Cookie Path are available in the drop-down menu opposite. If you have a good reason to want a different setting, tick the checkbox and enter the desired value in the box provided.  You most likely want to leave this setting blank as entering an invalid setting can leave you unable to login to your forum.</p>	<p><b>Suggested Settings</b></p> <input type="text" value="(blank)"/>
	<p><b>Custom Setting</b></p> <input type="checkbox"/> Use Custom Setting (Specify Below) <input type="text"/>	
<input type="button" value="متابعة"/> <input type="button" value="مسح"/>		

vBulletin ©2000 - 2008 Jelsoft Enterprises Ltd.

vBulletin v3.7.0, Copyright ©2000 - 2007, Jelsoft Enterprises Ltd.

بعد الضغط على زر متابعة تطلع هذه الصفحة نضغط على الزر كما هو موضح



تنصيب البرنامج vBulletin 3.7.0  
(الرجاء الانتظار قد تستغرق عملية التركيب بضع دقائق)

(الخطوة 10 استدعاء الإعدادات الافتراضية (الخطوة رقم 10 من 13

الخطوة 10 استدعاء الإعدادات الافتراضية

استيراد vbulletin-settings.xml  
انتمل

اضغط الزر لمواصلة التركيب.  
vBulletin ©2000 - 2008 Jelsoft Enterprises Ltd.

الخطوة التالية 11/13



vBulletin v3.7.0, Copyright ©2000 - 2007, Jelsoft Enterprises Ltd.

إضغط

تأتينا أهم مرحلة في التثبيت أنظر الصورة التالية



vBulletin 3.7.0  
تنصيب البرنامج  
(الرجاء الانتظار قد تستغرق عملية التركيب بضع دقائق)  
(الخطوة 11 انشاء معلومات المدير (الخطوة رقم 11 من 13)

الخطوة 11 انشاء معلومات المدير

الرجاء اكمال كافة الحقول	
اسم المستخدم	اللائقني الصغير ← أكتب إسم الدخول للمنتدى
الرقم السري	***** ← الرقم السري و أعيده في الخانة التالية
اعادة الرقم السري	*****
البريد الإلكتروني	chagra@live.com ← أكتب إيميلك
<input type="button" value="رجعة"/> <input type="button" value="متابعة"/>	

إضغط

vBulletin ©2000 - 2008 Jelsoft Enterprises Ltd.

vBulletin v3.7.0, Copyright ©2000 - 2007, Jelsoft Enterprises Ltd.

- الخانة الأولى نكتب إسم المدير وهو إسم نختاره من عندنا ويجب أن لا ينسى
- الخانة الثانية نكتب الرقم السري للمدير
- الخانة الثالثة نعيد كتابة الرقم السري للمدير
- الخانة الرابعة نكتب إميل المدير
- في الأخير نضغط على زر متابعة كما هو موضح

تأتينا هذه الصفحة نضغط على الزر كما هو موضح في الصورة



تنصيب البرنامج vBulletin 3.7.0  
(الرجاء الانتظار قد تستغرق عملية التركيب بضع دقائق)  
(الخطوة 12 الإعدادات الافتراضية (الخطوة رقم 12 من 13

الخطوة 12 الإعدادات الافتراضية

تم إنشاء معلومات المدير

اضغط الزر لمواصلة التركيب  
vBulletin ©2000 - 2008 Jelsoft Enterprises Ltd.

الخطوة التالية 13/13



vBulletin v3.7.0, Copyright ©2000 - 2007, Jelsoft Enterprises Ltd.

إضغط

والآن مع الخطوة الأخيرة التي تتطلب حذف ملف وهو **install.php** والذي يوجد هنا

<C:\AppServ\www\vb\install>

ملاحظة : للأمان أكثر إ حذف ملف **init.php** إن كان التثبيت في موقع أنترنت

إضغط ماذا تنتظر وهذه هي صورة الصفحة التي من خلالها علمنا أنه يجب حذف ذلك الملف



تنصيب البرنامج vBulletin 3.7.0  
(الرجاء الانتظار قد تستغرق عملية التركيب بضع دقائق)  
(الخطوة 13 اكتمال التركيب (الخطوة رقم 13 من 13)

#### الخطوة 13 اكتمال التركيب

مبروك تم التركيب بنجاح.

يتوجب عليك الان حذف الملفات التالية:

<install/install.php>

بعد الانتهاء من حذف الملف السابق اذهب الى لوحة التحكم.

[هنا](#)

يقولك هنا إ حذف ملفين لكي تتم الأمور  
على مايرام أنظر للصورة الموائية والشرح  
قبل ماتعمل شي

vBulletin ©2000 - 2008 Jelsoft Enterprises Ltd.

vBulletin v3.7.0, Copyright ©2000 - 2007, Jelsoft Enterprises Ltd.



تنصيب البرنامج vBulletin 3.7.0  
(الرجاء الانتظار قد تستغرق عملية التركيب بضع دقائق)

(الخطوة 13 اكتمال التركيب (الخطوة رقم 13 من 13)

#### الخطوة 13 اكتمال التركيب

مبروك تم التركيب بنجاح.

يتوجب عليك الان حذف الملفات التالية:

install/install.php

بعد الانتهاء من حذف الملف السابق اذهب الى لوحة التحكم.



vBulletin ©2000 - 2008 Jelsoft Enterprises Ltd.

إضغط

vBulletin v3.7.0, Copyright ©2000 - 2007, Jelsoft Enterprises Ltd.

بعد حذف الملف ننقر على كلمة هنا كما هو موضح للدخول إلى لوحة تحكم المنتدى

لتأتينا صفحة تسجيل الدخول كما هما موضع

نكتب في الخانة الأولى الإسم الذي إختارناه أثناء التثبيت مقلنا أنا إخترت إسم اللامنتمي الصغير أكتبها وفي الخانة الثانية نكتب الرقم السري الذي إختارناه سابقا ونضغط على زر

تسجيل الدخول

منتديات جزائريا  
vBulletin 3.7.0 لوحة تحكم الإدارة



النسخة الذهبية

<input type="text" value="اللامنتمي الصغير"/>	اسم العضو
<input type="password" value="*****"/>	كلمة المرور

قم بإدخال بياناتك هنا إسم العضو وكلمة المرور  
كما هو مبين هذه البيانات هي التي قمت  
بإنشائها أثناء تنصيب المنتدى

تسجيل الدخول

وهذه صورة للوحة التحكم ننظر في الأعلى نجد مكتوب الصفحة الرئيسية للمنتدى ننقر كما هو موضح

لوحة تحكم الإدارة (vBulletin 3.7.0)

مرحبا بك في لوحة تحكم الإدارة - النسخة الماسية

أقر هنا للدخول للمنتدى الذي أنشأته

مرحبا بك في لوحة تحكم الإدارة - النسخة الماسية	
نوع السيرفر	WINNT
السرود	Apache v2.2.4
PHP	5.2.1
الحجم الأقصى لمشاركات PHP	8,00 ميجابايت
الحجم الأقصى لرفع PHP	2,00 ميجابايت
محدودية ذاكرة PHP	8,00 ميجابايت
إصدار MySQL	community-nt-log-5.0.27
حجم حزمة MySQL الأقصى	1,00 ميجابايت

ملاحظات المدير العام

روابط الادارة السريعة

الأعضاء المتواجدون الآن (1 الأعضاء و 0 الزوار)

البحث السريع عن الأعضاء

البحث السريع للعبارة

البحث عن وظائف لغة PHP

Terminé



وهذه صورة المنتدى



مرحبا بك يا اللامنتهي الصغير.  
آخر زيارة لك: اليوم الساعة 10:17 PM  
الرسائل الخاصة: غير مقروء 0, من 0 رسالة.

منتديات جزائريا

لوحة التحكم تعليمات قائمة الأعضاء التقييم المشاركات الجديدة البحث خيارات سريعة تسجيل الخروج

المنتديات	آخر مشاركة	المواضيع	المشاركات
الإقسام العامة			
منتدي الحوار العام للتقاش الهادف والبناء والمواضيع العامة	لا يوجد	0	0

اجعل كائنة الأقسام مقروءة مشاهدة طاقم الإدارة

إحصائيات المنتدى

المتواجدون الآن: 1 (الأعضاء 1 والزوار 0)

أكثر تواجد بالمنتدى كان: 1 بتاريخ اليوم الساعة 10:22 PM  
اللامنتهي الصغير

إحصائيات منتديات جزائريا

المواضيع: 0, المشاركات: 0, الأعضاء: 1, الأعضاء النشطين: 0  
نرحب بالعضو الجديد اللامنتهي الصغير

يحتوي مشاركات جديدة



لا يحتوي مشاركات جديدة



تسجيل خروج اللامنتهي الصغير

الساعة الآن 10:22 PM.

واللكتاب تنمة إن شاء الله  
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته  
Younes Chagra  
[Chagra@live.com](mailto:Chagra@live.com)